

MANUAL DE MARCA

Perú Responde

LOGOTIPO · ÁREA DE SEGURIDAD



Perú Responde
Presidencia de la República



Perú Responde
Presidencia de la República

USOS CORRECTOS E INCORRECTOS



Perú Responde
Presidencia de la República



Perú Responde
Presidencia de la República



Perú Responde
Presidencia de la República



Perú Responde
Presidencia de la República



Perú Responde
Presidencia de la República



Perú Responde
Presidencia de la República



FAMILIA TIPOGRÁFICA

Aa


Open Sans

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , * # @ ! \$ % ^ & () ? /

PALETA DE COLORES



**BLANCO
TRANSPARENCIA**

HEX: #ffffff
RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0%, 0%, 0%, 0%



**ROJO
BANDERA**

HEX: #d81125
RGB: 216, 17, 37
CMYK: 7%, 100%, 89%, 1%

Paleta complementaria basada en el escudo

#007EA9	RGB: 0, 126, 169	CMYK: 84%, 36%, 19%, 4%
#009245	RGB: 0, 146, 60	CMYK: 84%, 15%, 93%, 2%
#D18218	RGB: 209, 130, 24	CMYK: 16%, 53%, 98%, 4%
#E7CA00	RGB: 231, 202, 0	CMYK: 13%, 15%, 96%, 1%

CONVIVENCIA



INDUMENTARIA



INDUMENTARIA



INDUMENTARIA



INDUMENTARIA



INDUMENTARIA





EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA



TRANSPORTE Y MAQUINARIA



Perú Responde
Presidencia de la República

TRANSPORTE Y MAQUINARIA



TRANSPORTE Y MAQUINARIA



Perú Responde
Presidencia de la República

TRANSPORTE Y MAQUINARIA



TRANSPORTE Y MAQUINARIA



ZONA EN CONSTRUCCIÓN



Perú Responde
Presidencia de la República

MATERIAL PARA VECINOS



FOLLETO DE PREVENCIÓN



FLYER CONVOCATORIA



APLICACIONES PARA PRENSA



APLICACIONES PARA PRENSA

de
blica

Perú Responde
Presidencia de la República

Perú Responde
Presidencia de la República


Perú Responde
Presidencia de la República

de
blica

Perú Responde
Presidencia de la República

Perú Responde
Presidencia de la República

Perú Responde
Presidencia de la República



APLICACIONES PARA PRENSA



Perú Responde
Presidencia de la República

PERÚ RESPONDE · MANUAL DE MARCA

Muchas gracias